

# BusinessPlanner Datenbank



Automatisierte Backup Erstellung

[www.businessplanner.at](http://www.businessplanner.at)


Willkommen bei der  
**Bank Austria**  
Member of  UniCredit

# BusinessPlanner Datenbank

## Automatisierte Backup Erstellung

- **Aufgabenplaner von Windows aufrufen und neue Aufgabe / Task erstellen.**


Windows 7/Windows 8.x/Windows 10: Systemsteuerung/Control Panel --> Verwaltung/Administrative Tools --> Aufgabenplanung/Task Scheduler



# BusinessPlanner Datenbank

## Automatisierte Backup Erstellung



- Namen eingeben und Ausführung einstellen.
- Bei "Konfigurieren für" "Windows 7, Windows Server 2008 R2" auswählen.



# BusinessPlanner Datenbank

## Automatisierte Backup Erstellung


- Ausführungszeitpunkt definieren.



# BusinessPlanner Datenbank

## Automatisierte Backup Erstellung

- Neue Aktion anlegen.



- **Einzutragen unter Argumente:**  
-S localhost\BusinessPlanner -U BusinessPlannerUser -P EnsU24.7iJSnC -d BusinessPlanner -i "C:\BP\_DB\_Backup.txt,,

- **Erklärung der Variablen:**  
**S:** ist der Servername\Instanzname  
--> Ist eventuell anzupassen.  
**i:** ist die Datei mit den Backup-Befehlen

Die Datei kann hier heruntergeladen werden:

[http://www.businessplanner.at/downloads/supportcenter/BP\\_DB\\_Backup.txt](http://www.businessplanner.at/downloads/supportcenter/BP_DB_Backup.txt)

In der Datei "BP\_DB\_Backup.txt" in der zweiten Zeile eventuell den Pfad des Backup-Files anpassen.


- **Unter Programm muss der Pfade zur SQLCMD.EXE eingetragen werden.**  
**SQL Server 2008 und 2008 R2:**  
64-Bit Windows: "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\SQLCMD.EXE"  
32-Bit Windows: "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\SQLCMD.EXE"
- **SQL Server 2012 und SQL Server 2014:**  
64-Bit Windows: "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\SQLCMD.EXE"  
32-Bit Windows: "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\SQLCMD.EXE"



# BusinessPlanner Datenbank

## Automatisierte Backup Erstellung

- Abbruch nach 12 Stunden festlegen.



Create Task

General Triggers Actions Conditions Settings

Specify additional settings that affect the behavior of the task.

Allow task to be run on demand

Run task as soon as possible after a scheduled start is missed

If the task fails, restart every: 1 minute

Attempt to restart up to: 3 times

Stop the task if it runs longer than: 12 hours

If the running task does not end when requested, force it to stop

If the task is not scheduled to run again, delete it after: 30 days

If the task is already running, then the following rule applies:

Do not start a new instance

OK Cancel



# BusinessPlanner Datenbank

## Automatisierte Backup Erstellung

- **Überwachung der Ausführung.**

Ein Rückgabecode von 0 ist prinzipiell gut, allerdings sieht man hier nicht alle Fehlermeldungen. Das Änderungsdatum der Backup-Datei sollte sich ebenfalls verändern.

